

capvert.motoculture@free.fr

TRACTEURS TIRE - CONTENEURS

Catalogue 2017













> UN CONSEIL PERSONNALISE :

Sur simple demande de votre part nous nous déplaçons sur site pour définir le modèle le mieux adapté à vos besoins en fonction du type de terrain (plat, pente légère ou forte) ainsi que du poids à tracter.

> LIVRAISON:

Le tracteur vous sera livré avec mise en route et conseil d'utilisation.

> REVISION:

Elles sont effectuées sur place évitant ainsi toute immobilisation de votre appareil.

> Ces modèles sont visibles dans notre magasin d'exposition

Un seul numéro : 01 39 12 60 90



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ESSENCE TIRE - CONTENEURS





- > Moteur : Essence
- > Puissance de 15 cv à 22 cv
- > Transmission Hydrostatique
- Gyrophare (en option)
- > Equipement d'attelage pour conteneurs (en option)
- > Support spécial pour conteneurs a deux roues (en option)
- Remorque conteneurs deux ou quatre roues et encombrants (en option)

Un conseil personnalisé

Quels que soit vos besoins, nous définirons ensemble le matériel le mieux adapté en fonction du terrain, de la charge

Nous nous déplaçons sur votre site pour établir un devis

S.A.V. assuré par nos soins, matériel de location disponible



capvert.motoculture@free.fr

Tracteur VIKING MT 4097 S



Moteur Briggs et Stratton 4 temps ESSENCE
Puissance 14 cv / MonoCylindre
Transmission hydrostatique
Dimensions 1,00m x 2,00m
Attelage pour conteneurs en option



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ESSENCE SNAPPER









TRACTEUR ESSENCE SNAPPER

- Moteur Essence OHV 4 Temps
- Puissance 18 ch. / 500 cm3
- Capacité du réservoir de 13 litres
 - Transmission hydrostatique
 - Frein de parking
 - Phares avant
- Dimensions : Largeur 0,97 m / Longueur 1,80 m
 - Options : Attelage, Kit Gyrophare



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ESSENCE HONDA HF 2315 HME









TRACTEUR ESSENCE HONDA HF 2315 HME

- Moteur Essence OHC 4 Temps
- Bicylindre en V / 15 ch. / 530 cm3
- Capacité du réservoir de 6,2 litres
 - Transmission hydrostatique
 - Frein de parking
 - Phares avant
- Dimensions: Largeur 0,90 m / Longueur 2,00 m
 - Options : Attelage, Kit Gyrophare



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ESSENCE HONDA HF 2417 HME









TRACTEUR ESSENCE HONDA HF 2417 HME

- Moteur Essence OHC 4 Temps
- Bicylindre en V / 17 ch. / 530 cm3
- Capacité du réservoir de 6,2 litres
 - Transmission hydrostatique
 - Frein de parking
 - Phares avant
- Dimensions : Largeur 1,06 m / Longueur 2,00 m
 - Options : Attelage , Kit Gyrophare



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ESSENCE HONDA HF 2622 HME





TRACTEUR ESSENCE HONDA HF 2622 HME

- Moteur Essence OHC 4 Temps
- Bicylindre en V / 22 ch. / 660 cm3
 - Capacité du réservoir de 6,2 litres
 - Transmission hydrostatique
 - Frein de parking
 - Phares avant
- Dimensions: Largeur 0,90 m / Longueur 2,00 m
 - Options : Attelage, Kit Gyrophare



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR DIESEL TIRE - CONTENEURS



- > Moteur : Diesel
- Puissance de 15 cv à 30 cv
- > Transmission Hydrostatique
- Gyrophare (en option)
- > Equipement d'attelage pour conteneurs (en option)
- > Support spécial pour conteneurs a deux roues (en option)
- Remorque conteneurs deux ou quatre roues et encombrants (en option)

Un conseil personnalisé

Quels que soit vos besoins, nous définirons ensemble le matériel le mieux adapté en fonction du terrain, de la charge

Nous nous déplaçons sur votre site pour établir un devis

S.A.V. Assuré par nos soins, matériel de location disponible



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR DIESEL ISEKI TM 3185



TRACTEUR DIESEL ISEKI TM 3185

- Moteur Diesel, 3 cylindres
- Puissance 16 ch. / 761 cm3
- Boite de vitesses mécaniques 6 Av + 2 Ar
 - Frein de parking
 - Phares, Clignotants
 - Homologué route avec carte grise
- Dimensions : Largeur 1,10 m / Longueur 2,50 m
- Options : Attelage, barre a trous, Kit Gyrophare, lame neige, épandeur sel



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ELECTRIQUE STEPSAVER SS 5-36









TRACTEUR ELECTRIQUE STEPSAVER SS 5-36

- Capacité de charge de charge 270 kg
 - Capacité de traction 2 tonnes
 - Moteur électrique
 - Chargeur de batterie embarqué
 - Autonomie 32 Km
 - Plateau arrière de 50 cm x 62 cm
 - Frein mécanique par tambour
 - Feu avant et arrière
 - Klaxon
 - Arrêt d'urgence
 - Indicateur de charge
- Batterie en 24 volts (4 batteries de 6 volts)
 - Certificat Norme CE
- Dimensions: Largeur 0,76 m / Longueur 2,20 m



capvert.motoculture@free.fr

TRACTEUR ELECTRIQUE STEPSAVER SS 5-46





TRACTEUR ELECTRIQUE STEPSAVER SS 5-46

- Capacité de charge de charge 270 kg
 - Capacité de traction 2 tonnes
 - Moteur électrique
 - Chargeur de batterie embarqué
 - Autonomie 32 Km environ
 - Plateau arrière de 50 cm x 76 cm
 - 2 Freins mécaniques par tambours
 - Feu avant et arrière / Klaxon
 - Arrêt d'urgence
 - Indicateur de charge
- Batterie en 24 volts (4 batteries de 6 volts)
 - 4 Roues / Direction par volant
 - Certificat Norme CE
- Dimensions: Largeur 0,76 m / Longueur 2,25 m



capvert.motoculture@free.fr

Tracteur électrique a batteries BULL 4



Capacité de traction charge nominale kg 4000

Motorisation électrique,

Dimensions longueur mm 1500

Largeur mm 900

Hauteur d'assise mm 840

Hauteur avec cabine mm 1820 1820 1920

Hauteur plancher mm 310 310 310

Vitesse à vide 12 km/h

Poids avec batterie 740 kg

Batterie type bac traction

Tension / capacité V / Ah 24 / 200 24 / 250 24 / 325

Poids / dim bac L x I x h kg / mm 200 / 620x420x310 220 / 620x420x310 250 / 620x420x375

Chargeur mural ou embarqué

Moteur électrique traction puissance kW 1,2 2 3,5 AC

Contrôle de vitesse variateur électronique A / V Zapi

Boîte à vitesse type - vitesses AV / AR variateur électrique 1/1-

Attelage type manuel ou automatique manuel



capvert.motoculture@free.fr

REMORQUEUR ELECTRIQUE TRAK 600





REMORQUEUR ELECTRIQUE TUG TRAK 600

- Capacité de traction 2 tonnes
 - Timon repliable
- Moteur électrique 600 Watts
- Chargeur de batterie embarqué
 - Autonomie 8 heures environ
- Commande d'avancement au guidon avec anti écrasement
 - Arrêt d'urgence / Anti écrasement
 - Indicateur de charge
 - Batterie en 24 volts / 80 Amp/h
 - Certificat Norme CE

Dimensions : Largeur 60 cm /Longueur 160 cm et 100 cm replié/ Poids 99 kg OPTIONS :

Attelage pour poubelles a 2 roues Gyrophare flash Boule attelage de 50 mm



capvert.motoculture@free.fr

REMORQUEUR ELECTRIQUE TRAK 900









REMORQUEUR ELECTRIQUE TUG TRAK 900

- Capacité de traction 3 tonnes a plat
 - Moteur électrique
 - Chargeur de batterie embarqué
 - Autonomie 8 heures environ
- Commande d'avancement au guidon
 - Arrêt d'urgence / Anti-écrasement
- Indicateur de charge / Compteur horaire
 - Batteries en 24 volts / 900 Watts
 - Certificat Norme CE
- Dimensions: Largeur 69 cm / Longueur 140 cm / Poids 125 kg
 OPTIONS:

Attelage pour poubelles a 2 roues Gyrophare flash Boule attelage de 50 mm



capvert.motoculture@free.fr

EPANDEUR de SEL pour REMORQUEUR TUG TRAK









Capacité de 60 kg
Système centrifuge réglable
Débit réglable par câble a distance
Cuve plastique anticorrosion
Châssis acier
Roues pneumatiques de 15 x 600 x 6
Attelage sur timon
Bâche de protection



capvert.motoculture@free.fr

EPANDEUR de SEL grande capacité Pour TRAK 900









Capacité de 100 kg
Système centrifuge réglable
Débit réglable par tige
Châssis acier
Roues pneumatiques
Attelage sur timon

capvert.motoculture@free.fr

ATTELAGE pour CONTENEURS A 4 ROUES









Attelage pour conteneurs a 4 roues

Montage sur les conteneurs 500 / 600 / 660 / 1100 kg
Timon avant
Crochet arrière
Blocage des roues arrière



capvert.motoculture@free.fr

EQUIPEMENTS COMPLEMENTAIRES

SYSTEME D'ATTELAGE POUR CONTENEURS A 2 ROUES
REMORQUE A 4 ROUES POUR CONTENEURS Nous consulter
EPANDEUR A SEL DE 50 KG DE CAPACITE
EPANDEUR A SEL GRANDE CAPACITE 100 kG
LAME NEIGE ORIENTABLE 80 CM



capvert.motoculture@free.fr

LAME NEIGE pour TRAK 900









Lame neige avec support pour TRAK 900 Largeur de travail de 80 cm Orientation droite ou Gauche avec levier



capvert.motoculture@free.fr

MINI REMORQUEUR C1000 BASIC

Idéal pour la petite traction à plat





Traction de 1000 Kg max à plat
Potentiomètre de réglage de vitesse
24 Volts / Puissance 300 Watts
Largeur 45cm - Hauteur 1,00m
Poids 43 kg
Avec chargeur de batterie



capvert.motoculture@free.fr

DIABLE A BATTERIE



- AUTONOME
- Batterie interchangeable
- Encombrement compact
- Accessoire pelle 500 mm



Confortable pour le déplacement dans une rampe







Modèle	DIAPREL 300	
Capacité *	300 kg	
Pelle (prof x Larg mm)	195 x 420	
Dimensions hors tout (Ht - Larg	1350 x 600 x 500 mm	
mm - Prof avec bavette)		
Roues pneumatiques	Diam 260 x 85	
Energie	2 x 12 V	
Autonomie (km. env)	3 à 4 km	
Vitesse (km/h)	0 à 5 km/h	
Poids à vide	55 kg	

^{*} La charge à déplacer est fonction de la qualité du sol sur lequel l'appareil va évoluer

Chaque diable à propulsion comprend :

- 1 Sélecteur marche arrêt
- 1 Poignée de commande bi-manuelle avec variateur de vitesse
- 1 Batterie à extraction rapide
- 1 chargeur 220v
- 1 sangle 3,2 m

Options:

Extension de pelle 500 mm avec roulettes pivotantes -

Batterie supplémentaire -

Sangle à cliquet long. 3,2 m -



capvert.motoculture@free.fr

SUPPORT pour CONTENEURS









Support pour 2 conteneurs a 2 roues Pneumatiques sur chambre a air Attelage par broche



capvert.motoculture@free.fr

REMORQUES pour CONTENEURS



Remorque avec essieu avant pivotant Pneumatiques sur chambre a air Timon d'attelage a œil relevable Vérin hydraulique de porte arrière Roue de secours OPTION : Ridelles grillagées

Exemple de dimensions : Largeur 1,40m x Longueur 2m / Contenance 4 bacs de 340 litres

Nous consulter pour une solution remorque



capvert.motoculture@free.fr

Chariot électrique pour Encombrants





Plateau de chargement : 62 cm x 100 cm

Hauteur du plateau : 40 cm

Dimensions hors tout: L 130 cm x 63 cm x H 105 cm

Puissance 600 watt Sur batteries Avec chargeur intégré



capvert.motoculture@free.fr

POSITIONNEUR DE LAVAGE









Dimensions

Hauteur :965 mm / 1245 mm

Largeur: 485 mm Profondeur: 240 mm

Matériaux

Acier S235 JR

électro zingué 12/10

Caoutchouc vulcanisé noir

Utilisation

Conteneurs de : 240 I - 340 I - 500 I - 660 I -

770 I

Vous venez de consulter notre catalogue, nous vous précisons que cette liste n'est pas limitative, vous avez la possibilité :


- 1 De nous appelez pour prendre rendez-vous sur place.
- 2 D'avoir tous renseignements, devis où demande de catalogue général du fabricant par courrier, par fax, par mail, ou par téléphone.
- 3 De venir nous rendre visite dans notre magasin d'exposition.
 (Ci-joint plan d'accès)

Nos commerciaux restent à votre disposition pour tout conseil ou rendez-vous.



capvert.motoculture@free.fr

Horaires : du Lundi au Vendredi de 8H00 à 12H00 et de 14H00 a 18H00



×		
Sans engagement de ma part, je vous prie de :		
☐ M'envoyer votre catalogue général ☐ De prendre rendez vous avec moi pour un devis	Г	٦
Société :		
Ville :		
Votre nom:	L	